

zenana®
a u s t r a l i a

KSIĘGA ZNAKU

SPIS TREŚCI

ZNAK PODSTAWOWY	str. 3
WERSJE KOLORYSTYCZNE	str. 4
STOSOWANIE KOLORYSTYKI	str. 5
KONSTRUKCJA ZNAKU	str. 6
POLE OCHRONNE I MINIMALNY ROZMIAR	str. 7
NIEPRAWIDŁOWE UŻYCIE LOGO	str. 8
TYPOGRAFIA	str. 9



ZNAK PODSTAWOWY

Znak jest głównym elementem tożsamości wizualnej. Ze względu na swoją formę i kolorystykę sprawia wizualną odrębność.

Logo posiada dwie równorzędne odmiany - poziomą i pionową. Użycie konkretnej z nich powinno być podyktowane specyfiką danego zastosowania.

Pod uwagę mogą być brane np. względy kompozycyjne, czy też kształt przestrzeni w której chcemy umieścić znak.

WERSJA PIONOWA



WERSJA POZIOMA



WERSJE KOLORYSTYCZNE

Obok przedstawiono dopuszczalne warianty kolorystyczne znaku. Przestrzeganie określonej kolorystyki pozwoli zachować spójność identyfikacji.

1 Wersja podstawowa

Znak w odcieniu czerwieni i czerni na białym tle. Stosować w wydawnictwach barwnych, wystawiennictwie, zewnętrznej, jak i wewnętrznej identyfikacji.

2 Wersja monochromatyczna

znak w odcieniu szarości na białym tle. Stosować w wydawnictwach monochromatycznych, wystawiennictwie, zewnętrznej, jak i wewnętrznej identyfikacji.

3 Wersja achromatyczna

znak czarny na białym tle. Stosować w drukach gdy nie ma możliwości zastosowania logo w wersji podstawowej oraz w grawerze.

WERSJA PODSTAWOWA



Gradient liniowy 90°
C:2 M:100 Y:80 K:6, C:31 M:85 Y:59 K:74
R:198 G:128 B:48, R:94 G:48 B:50
PANTONE: 186C, 1817C



Gradient liniowy 90°
C:0 M:0 Y:0 K:100, C:65 M:56 Y:52 K:30
R:85 G:85 B:85, R:0 G:0 B:0
PANTONE: 100% Black, 67% Black

WERSJA MONOCHROMATYCZNA



Gradient liniowy 90° dla tekstu, gradient liniowy -90° dla symbolu
C:0 M:0 Y:0 K:100, C:65 M:56 Y:52 K:30
R:85 G:85 B:85, R:0 G:0 B:0
PANTONE: 100% Black, 67% Black

WERSJA ACHROMATYCZNA



Black: 100%



STOSOWANIE KOLORYSTYKI

Poniżej przedstawiono prawidłowe i nieprawidłowe zastosowania znaku wersji poziomej lecz dotyczy się to obydwu wersji.

PRAWIDŁOWE ZASTOSOWANIE



Nie stosować wersji podstawowej na tłach w kolorach i odcieniach czerwieni.

NIEPRAWIDŁOWE ZASTOSOWANIE



Nie stosować wersji podstawowej na tłach w czarnych i odcieniach czerni.



Nie stosować wersji monochromatycznej i achromatycznej białej na jasnych tłach.




Stosować się tylko i wyłącznie do wyznaczonej kolorystyki.




KONSTRUKCJA ZNAKU

RZUT NA SIATCE MODUŁOWEJ - PION

Siatka proporcji jest podstawowym elementem każdego opracowania, tworząc wraz z opisem kolorystyki wzorzec dla wszelkich reprodukcji. Dzięki rozbiciu znaku na szeregi kwadratów możliwe jest odtworzenie pierwowzoru z zachowaniem proporcji oraz dowolne skalowanie.



RZUT NA SIATCE MODUŁOWEJ - POZIOM



POLE OCHRONNE I MINIMALNY ROZMIAR

Pole ochronne określa minimalny obszar przypisany do znaku - to odległość znaku od pola, na którym znak się znajduje. Pole ochronne zabezpiecza znak przed deformacjami jego cech plastycznych i zapewnia dobry odbiór wizualny.

W celu pokazania pola ochronnego posłużono się wielkością "n",
n = szerokość między symbolem, a tekstem.

WERSJA PIONOWA - POLE OCHRONNE



WERSJA POZIOMA - POLE OCHRONNE



W celu pokazania pola ochronnego posłużono się wielkością "m",
m = górnej poziomej krawędzi litery "Z"

ROZMIAR MINIMALNY

Zaleca się, by minimalna szerokość logo w aplikacjach drukujących wynosiła 25 mm. W aplikacjach cyfrowych przy rozdzielczości 72 dpi zaleca się stosowanie logo o szerokości nie mniejszej niż 25mm lub 106 px.



NIEPRAWIDŁOWE UŻYCIE LOGO

PRZYKŁADY NIEPRAWIDŁOWEGO ZASTOSOWANIA

Pole ochronne określa minimalny obszar przypisany do znaku - to odległość znaku od pola, na którym znak się znajduje. Pole ochronne zabezpiecza znak przed deformacjami jego cech plastycznych i zapewnia dobry odbiór wizualny.



1 Deformacja logo, zmiana proporcji



2 Niezachowanie pola ochronnego logo



3 Nieodpowienia konstrukcja logo



4 Niekompletne logo - brak elementów



Aby zapewnić spójność i jednolitość graficzną identyfikacji należy stosować wskazane kroje liternicze. W znaku inspirowano się krójem literniczym "Bauhaus".

CZCIONKA BEZSZERYFOWA OZDOBNA - BAUHAUS

ABCDEFGHIJKLMNOÓPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnoópqrstuvwxyz
 1234567890+--=
 .,!@#\$%^&*()|/\'[]{}:"';

